

Fjernelse af poser under øjnene

Indledning

Operationen varer 90 minutter, hvor begge øjenlåg opereres samme dag

Før operationen

For at sikre at det bløder mindst muligt skal du pausere med din blodfortyndende medicin inden operation:

Hjertemagnyl 1 uge inden operation
Marvan INR skal være under 2
Clopidogrel, Plavix 5 dage inden operation
Xarelto 3 dage inden operation

Du skal også pausere/stoppe med naturmedicinen: Gingo Biloba, fiskeolie og hvidløgspliller. Evt købe en kølebrille, der har kølende effekt og afhjælper hævelser.

Købe Kloramfenikolsalven 1% på apoteket.

Du må gerne tage: pamol, Panodil, og Pinex
På operationsdagen inden operationen må du gerne spise og drikke, dog ikke alkohol.

Du vil blive tilbudt en beroligende pille Halcion 0,125mg inden operationen, derfor anbefales det ikke at køre bil efter operationen.

Bedøvelse

Operationen foregår i lokalbedøvelse og er derfor smertefri. Bedøvelsen sprøjtes ind under huden i de nedre øjenlåg og på siden af øjnene.

Operationen

Operationssygeplejersken renser huden omkring øjnene. Når jeg opererer dig for poser under øjnene lægger jeg lokalbedøvelse og et snit lige under nedre øjenlågsrand. Jeg strammer huden lidt op og fjerner evt. fedt. Huden sys med en fin tråd så arret efterfølgende i de fleste tilfælde ikke er til at se. Jeg opererer begge øjne på en dag.

Efter operationen

Du skal ligge en time med et koldt omslag på det øjenlåg eller de øjenlåg der er opereret. Du må ikke køre bil samme dag pga den beroligende pille. Du skal smøre operationssåret med kloramfenikolsalve 1% 3 gange dagligt. Recept er sendt til serveren og kan hentes alle steder. Benyt evt kølebrillerne 3-5 gange dagligt for at mindske hævelser.

Kontrol: Trådende fjernes 6-8 dage efter operationen ved kontrollen

Øjenlæge/kirurg Susanne Tvede Andersen TLF:74622504
Telefontid man-torsdag 9-12 fredag 9-11
Akut lægevagt 70 11 07 07
Skadestue 79 97 00 00 Sygehus Sønderjylland